


Fødselsvekt (B, inndeling per 1.1.2020) - høy fødselsvekt, andel (prosent)



Fødselsvekt (B, inndeling per 1.1.2020) - høy fødselsvekt, andel (prosent)

Beskrivelse

Antall og andel fødte med høy eller lav fødselsvekt, ekskludert flerfødsler. Andelen er beregnet i prosent av alle fødte med fødselsvekt minst 500 gram eller svangerskapslengde minst 22 uker (eller som har levd så lenge at de er blitt tildelt fødselsnummer). Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder). Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.

Høy fødselsvekt = 4500 gram eller høyere

Lav fødselsvekt = 500 - 2499 gram

For å endre tabellen, åpne "Endre utvalg av...".

Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:

1. Årlig antall = Årlig antall, angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder.

2. Andel (prosent) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder.

3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år, angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Tall kan avvike noe fra tidligere publiserte tall fordi det per mai 2017 ble gjort følgende endringer for hele tidsserien:

- statistikken omfatter kun enkeltfødsler

- bostedsdefinisjonen er endret til å baseres på grunnkretsinformasjon

Kommentar til publisering januar 2020:

Tall for tidligere årganger enn 2017 for Sandefjord og Tønsberg kommune kan avvike noe fra tidligere publiserte tall fordi hele tidsserien er oppdatert mtp. grensejusteringen der området Vear ble overflyttet fra Sandefjord til Tønsberg i 2017.

For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator

Høy fødselsvekt er forbundet med økt risiko knyttet til selve fødselen.

Faktorer som har betydning for barnets fødselsvekt er blant annet: Svangerskapets lengde, mors røykevaner, helsestilstand og leveforhold, arvemessige forhold og etnisitet. Både fødselsvekt i seg selv og fødselsvekt i forhold til svangerskapets lengde (svangerskapsalder) har sammenheng med barnets helse.

Fram til 2000 økte andelen store barn og dermed også gjennomsnittlig fødselsvekt, for så å gå litt ned igjen. Mødrenes helsestilstand, røykevaner og andre livsstilsvaner er mulige medvirkende årsaker.

Lav fødselsvekt er en vesentlig risikofaktor for barns utvikling og helse. Internasjonalt brukes andelen barn med lav fødselsvekt som et mål for helsestilstanden i en befolkning.

Kilde: <https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/svangerskap/>

Kilde

Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet

Innsamling

Statistikken er basert på opplysninger fra medisinsk fødselsmelding som omfatter alle fødsler og aborter f.o.m. 16. svangerskapsuke i 1990-2001 og 12. svangerskapsuke f.o.m. 2002.

Tolkning og feilkilder

Tidsserier oppdateres bakover i tid ved kommunesammenslåinger og større grensejusteringer, men ikke ved små grensejusteringer.

Datakvalitet

God datakvalitet. Alle fødte blir meldt på eget skjema og registrert i Medisinsk fødselsregister. Tall i Kommunehelsa statistikkbank kan avvike noe fra Medisinsk fødselsregister fordi Kommunehelsa statistikkbank kun inkluderer enkeltfødslers mens Medisinsk fødselsregister inkluderer flerfødsler. Nemndbehandlete svangerskapsavbrudd er ikke inkludert i statistikken.

Når tall mangler

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvern hensyn. Dette kriteriet gjelder summen av tilfeller i perioden det er laget gjennomsnitt over. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvern hensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvern hensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvern hensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Tidsperioder

1990-1999 til 2009-2018 (10 års glidende gjennomsnitt).

Geografisk nivå

Land, fylke og kommune og bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Kjønn

Nei

Aldersgrupper

Nyfødte

Fødselsvekt (B, inndeling per 1.1.2020) - *høy fødselsvekt, andel (prosent)*

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

15.11.19

Nøkkelord

Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.

- Baby
- Barn
- Fødsel
- Fødselsvekt
- Fødsler
- Fødte
- Graviditet
- Lav
- Nyfødt
- Prematur
- Spedbarn
- Høy

Artikler, faktaark

Nedenfor finner du lenker til artikler, faktaark og rapporter. Disse belyser for eksempel utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen etter kjønn, alder, fylke og sosioøkonomisk status:

- [Helse under svangerskapet, fødsel og i nyfødtp perioden](#)